


cavegiovanna

Pavimentazioni e rivestimenti



Italiano ■ ■


CATALOGO GENERALE





Pavimento in lastre

serizzo




cod. art.	sp. cm	lung. cm	kg/mq	lavorazione	materiale
2LASERFI00001	1,5	a correre	42	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00002	2	a correre	56	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00003	3	a correre	84	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00004	4	a correre	112	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00005	5	a correre	140	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00006	6	a correre	168	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00007	7	a correre	196	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00008	8	a correre	224	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00009	9	a correre	252	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00010	10	a correre	280	piano granigliato coste taglio disco	serizzo
2LASERFI00012	12	a correre	336	piano granigliato coste taglio disco	serizzo





Pavimento in lastre


porfido




cod. art.	sezione cm	lung. cm	kg/mq	lavorazione	materiale
2LAPORTR21505	15 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR21508	15 x 4÷8	a correre	160	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR22005	20 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR22008	20 x 4÷8	a correre	160	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR22505	25 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR22508	25 x 4÷8	a correre	160	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR23005	30 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR23008	30 x 4÷8	a correre	160	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR23505	35 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR23508	35 x 4÷8	a correre	160	piano cava, coste tranciate	porfido
2LAPORTR24005	40 x 2÷5	a correre	100	piano cava, coste tranciate	porfido



Pavimento in lastre 5





cod. art.	spessore cm	resa mq/t	kg/mq	lavorazione	materiale
2MOBEOTR20005	2 ÷ 6	12	80 - 85	tranciato	beola
2MOBEOTR21005	2 ÷ 6	12	80 - 85	tranciato gigante	beola
2MOLUSTR20004	2 ÷ 4	13,5	70 - 75	tranciato	Iuserna
2MOLUSTR20006	4 ÷ 6	10	110	tranciato	Iuserna
2MOLUSTR21006	4 ÷ 6	10	110	tranciato gigante	Iuserna
2MOPORTR20005	2 ÷ 5	12	80 - 85	tranciato normale	porfido
2MOPORTR21007	4 ÷ 7	10	110	piano granigliato	porfido



beola



porfido




Iuserna





Cubetti




cod. art.	sezione cm	kg/mq	lavorazione	materiale
2CUPORTR20608	6/8	140	tranciati	porfido
2CUPORTR20810	8/10	190	tranciati	porfido
2CUPORTR21012	10/12	250	tranciati	porfido
2CUSERTR20608	6/8	140	tranciati	serizzo
2CUSERTR20810	8/10	190	tranciati	serizzo
2CUSERTR21012	10/12	250	tranciati	serizzo
2CUSERTR21416	14/16	350	tranciati	serizzo
2CUMARTR20608	6/8	140	tranciati	marmo
2CUMARTR20810	8/10	190	tranciati	marmo







Ciottoli e spaccato



cod. art.	nome	sezione cm	kg/mq	materiale
2CI0000000406	ciottoli da fiume	4/6	100	vario
2CI0000000608	ciottoli da fiume	6/8	135	vario
2CI0000000810	ciottoli da fiume	8/10	180	vario
2CIGBC0000715	ciottoli	7/15		bianco carrara
2CIGBC0001525	ciottoli	15/25		bianco carrara
2PZNEB0001422	granulato spezzato			bianco carrara
2PZNEB0001422	granulato spezzato			nero ebano



nero ebano



varie




bianco carrara



bianco carrara
Ciottoli e spaccato 11






cod. art.	sez. cm	kg/ml	lavorazione	materiale
2BIPORTR20010	10	22	tranciati	porfido
2BIPORTR20012	11 x 13	35	tranciati	porfido
2BISERTR20012	12	32	piano a spacco, coste segate	serizzo




Binderi 13





cod. art.	nome	sezione cm	lung. cm	kg/mq	materiale
2MLLSTR20025	Pietra per muri in Luserna	5/25 20/30	a correre	350	luserna
2MLSERTR25050	Molloni in Serizzo	a richiesta	a correre		serizzo
2LASERTR00001	Spaccatello in Serizzo	15x31	31	42	serizzo





Viale dell'artigianato 22
28845 Domodossola (VB) ITALY
tel. + 39 0324 249774 / + 39 0324 249864
fax + 39 0324 247959
info@cavegiovanna.com
www.cavegiovanna.com